

Bestellnummer müller	Bestellnummer paladin	Beschreibung	Rabatt- gruppe	Preis je Stück € ohne MwSt.
Digitale Zeitschaltuhren				
SC 08.11 pro	172 110 pro	Woche, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 08.13 pro	172 113 pro	Astro, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 18.10 easy	170 410 easy	Woche, 1 Kanal, NFC, Verteilereinbau		
SC 18.13 easy	170 413 easy	Astro, 1 Kanal, NFC, Verteilereinbau		
SC 18.14 easy	170 414 easy	Astro, 1 Kanal, NFC, Verteilereinbau		
SC 18.20 easy	170 420 easy	Woche, 2 Kanal, NFC, Verteilereinbau		
SC 18.24 easy	170 424 easy	Astro, 2 Kanal, NFC, Verteilereinbau		
SC 24.10 pro		Woche, 1 Kanal, Schalttafeleinbau		
SC 28.11 pro	172 411 pro	Woche, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 28.13 pro	172 413 pro	Astro, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 28.19 pro	172 419 pro	Jahr, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 28.21 pro	172 421 pro	Woche, 2 Kanal, Verteilereinbau		
SC 28.23 pro	172 423 pro	Astro, 2 Kanal, Verteilereinbau		
SC 44.11 pro		Woche, 1 Kanal, Schalttafeleinbau / Wandaufbau		
SC 44.21 pro		Woche, 2 Kanal, Schalttafeleinbau / Wandaufbau		
SC 83.20 pro		Woche, 2 Kanal, 19"-Gehäuse		
SC 88.10 pro	179 410 pro	Woche, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 88.20 pro	179 420 pro	Woche, 2 Kanal, Verteilereinbau		
SC 88.30 pro	179 430 pro	Woche, 3 Kanal, Verteilereinbau		
SC 88.40 pro	179 440 pro	Woche, 4 Kanal, Verteilereinbau		
SC 93.20 pro		Jahr, 2 Kanal, 19"-Gehäuse		
SC 93.40 pro		Jahr, 4 Kanal, 19"-Gehäuse		
SC 98.10 pro	179 610 pro	Jahr, 1 Kanal, Verteilereinbau		
SC 98.20 pro	179 620 pro	Jahr, 2 Kanal, Verteilereinbau		
SC 98.30 pro	179 630 pro	Jahr, 3 Kanal, Verteilereinbau		
SC 98.40 pro	179 640 pro	Jahr, 4 Kanal, Verteilereinbau		
	173 110 pro	Woche, 1 Kanal, Unterputzmontage		
	173 113 pro	Astro, 1 Kanal, Unterputzmontage		
RC 18.14 roll		Rollladensteuerung, Astro, 2 Kanal, Verteilereinbau		

Die oben angegebenen Preise gelten für folgende Anschlussspannungen: 230V / 50-60Hz.

Mehrpreis für Sonderspannungen:

12 V AC/DC; 24 V AC/DC; 115 V 50-60 Hz

Hauptuhren				
SC 58.07 pro		1 Nebenuhrlinie, Verteilereinbau		
SC 58.08 pro		1 Nebenuhrlinie, NU-Linien bis zu 250 V, Verteilereinbau		
SC 58.17 pro		Woche, 1 Nebenuhrlinie, Verteilereinbau		
SC 98.47 pro		Jahr, 4 Kanal, 1 Nebenuhrlinie, Verteilereinbau		
SC 53.17 pro		Woche, 1 Kanal, 2 Nebenuhrlinien, 19"-Gehäuseeinbau		
SC 93.47 pro		Jahr, 1 Nebenuhrlinie, 19"-Gehäuseeinbau		
SC 95.47 pro		Jahr, 4 Kanal, 1 Nebenuhrlinie, 19"-Gehäuseeinbau		

Analoge Zeitschaltuhren				
VS 10.18	111 120	Tag, Verteilereinbau		
VS 14.18	114 120	Tag, Gangreserve, Verteilereinbau		
VS 30.18	131 120	Tag, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
VS 30.38	131 420	Woche, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
VS 34.18	134 120	Tag, Gangreserve, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
VS 34.38	134 420	Woche, Gangreserve, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
VS 20.18	151 220	Tag, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
VS 24.18	154 220	Tag, Gangreserve, Verteilereinbau / Aufbaumontage		
FS 60.18	161 120	Tag, Aufbaumontage / Schalttafeleinbau		
FS 60.38	161 420	Woche, Aufbaumontage / Schalttafeleinbau		
FS 64.18	164 120	Tag, Gangreserve, Aufbaumontage / Schalttafeleinbau		
FS 64.38	164 420	Woche, Gangreserve, Aufbaumontage / Schalttafeleinbau		

Die oben angegebenen Preise gelten für folgende Anschlussspannungen: 230V / 50-60Hz.

Mehrpreis für Sonderspannungen:

12 V AC/DC; 24 V AC/DC; 115 V 50-60 Hz

Zubehör Analoge Zeitschaltuhren				
	120 004	Schnellbefestigung		
	160 001	Spannbügel		

Bestellnummer müller	Bestellnummer paladin	Beschreibung	Rabatt- gruppe	Preis je Stück € ohne MwSt.
Betriebsstundenzähler *)				
BG 30.18		Gleichstrom, Schalttafeleinbau, 50x25mm		
BG 40.17		Gleichstrom, Schalttafeleinbau, 45x45mm		
BG 40.27		Gleichstrom, Schalttafeleinbau, mit Blende 55x55mm		
BG 40.37		Gleichstrom, Schalttafeleinbau, mit Blende 72x72mm		
BG 70.18	312 170	Gleichstrom, Verteilereinbau, 45x17,5mm		
BG 70.29	312 270	Gleichstrom, Verteilereinbau, 45x35mm		
BG 70.89	312 280	Gleichstrom, Verteilereinbau, mit Klemmabdeckung		
BW 30.18		Wechselstrom, Schalttafeleinbau, 50x25mm		
BW 40.18		Wechselstrom, Schalttafeleinbau, 45x45mm		
BW 40.28		Wechselstrom, Schalttafeleinbau, mit Blende 55x55mm		
BW 40.38		Wechselstrom, Schalttafeleinbau, mit Blende 72x72mm		
BW 70.18	311 170	Wechselstrom, Verteilereinbau, 45x17,5mm		
BW 70.29	311 270	Wechselstrom, Verteilereinbau, 45x35mm		
BW 70.89	311 280	Wechselstrom, Verteilereinbau, mit Klemmabdeckung		
Die oben angegebenen Preise gelten für folgende Anschlussspannungen: AC 24V; 115V, 230V 50Hz; DC 12V-48V				
Mehrpreis 60 Hz für BW				
Mehrpreis Sonderspannung AC für BW				
Mehrpreis Sonderspannung DC für BG				

Zubehör Betriebsstundenzähler *)				
003.007		Klemmabdeckung für BW 40.88		
003.008	003.010	Klemmabdeckung für Bx 70.29 / paladin 31x 270		
101.001		Verdrehsicherung für Bx 40		
101.003	101.003	Dichtungsring / IP54-Kunststoffdichtung		
190.003		Blende 55 x 55		
190.004		Maske 72 x 72		
190.008	190.008	Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 60)		
190.009	190.009	Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 50,5)		
692.006		Stecksockel für BW 40		
715.003		Spannbügel für Bx 40		
715.005		Spannbügel für Bx 30		

Timer / Multifunktionsrelais *)				
TC 14.21		Laufzeit: 9:59:59, Schalttafeleinbau		
TC 24.21		Laufzeit: 99:59:59, Schalttafeleinbau		
MR 28.10 pro		Zeitbereich 000:00:00:1 bis 999:59:59:9, Verteilereinbau		
Die oben angegebenen Preise gelten für folgende Anschlussspannung: 230V 50-60Hz				

*) Mengenrabatte für Betriebsstundenzähler und Timer				
Rabattgruppe				
A				
B				
Rabatte gültig für Geräte gleicher Ausführung pro Lieferung				

Treppenlichtzeitschalter				
	254 500	Verteilereinbau und Wandaufbau		
	284 210	ohne Ausschaltvorwarnung, Verteilereinbau		
	284 250	mit Ausschaltvorwarnung, Verteilereinbau		

Dämmerungsschalter				
	922 000	3 - 300 Lux, Wandaufbau		
	923 500	1 - 1.000 Lux, Verteilereinbau, Lichtfühler-Aufbau		
	923 501	1 - 1.000 Lux, Verteilereinbau, Lichtfühler-Einbau		
	972 413 pro	Tag, 1 - 50.000 Lux, Verteilereinbau		
	972 414 pro	Jahr, 1 - 50.000 Lux, Verteilereinbau, Externer Eingang		
	972 424 pro	Jahr, 1 - 50.000 Lux, Verteilereinbau, 2-Kanal		

Dimmer				
	872 110 led	LED Dimmer/Universaldimmer, Verteilereinbau		
	873 010 rlc	RLC Dimmer, Unterputzmontage		
	873 030 led	LED Dimmer, Unterputzmontage		
	873 031 led	LED Dimmer ohne N-Leiter, Unterputzmontage		
	873 032 led	LED Dimmer m. Anschlussklemmen, Unterputzmontage		
	873 040 led	LED-Streifen Dimmer, Unterputzmontage		
	879 410 led	TRIAC LED Dimmer, Verteilereinbau		

Die oben angegebenen Preise gelten für folgende Anschlussspannung: 230V 50Hz

Bestellnummer müller	Bestellnummer paladin	Beschreibung	Rabatt- gruppe	Preis je Stück € ohne MwSt.
KNX-Geräte				
SC 98.40 knx		Digitale Zeitschaltuhr Jahr, 4 Kanal, Verteilereinbau		
LS 20.00 knx		Licht-/Helligkeitssensor, Wandaufbau		
LS 30.00 knx		Licht-/Helligkeits-/Temperatursensor, Wandaufbau		
FU 40.00 knx		Licht-/Helligkeits-/Temperatursensor & GPS, Wandaufbau		
TS 30.10 knx		Temperatursensor, 5 Eingänge, Wandaufbau		
TS 31.10 knx		wie TS 30.10 knx, zusätzlich: Temp. man. +/-3° einstellbar		
GS 30.10 knx		T./rH./Luftdruck-Sensor, 5 Eingänge, Wandaufbau		
GS 31.10 knx		wie GS 30.10 knx, zusätzlich: Temp. man. +/-3° einstellbar		
GS 40.00 knx		CO2-/Temp./Luchtfeucht./Luftdrucksensor, Wandaufbau		
GS 41.00 knx		wie GS 40.00 knx, zusätzlich: Temp. man. +/-3° einstellbar		
GS 40.10 knx		wie GS 40.00 knx, zusätzlich: 5 Eingänge		
GS 41.10 knx		wie GS 41.00 knx, zusätzlich: 5 Eingänge		
EA 36.32 knx		Tasterschnittstelle mit 3 Eingängen, 2 Ausgängen, Unterputz		
KNX-RF kompatible Produkte				
	670 010 rf	Funkfernbedienung 5-Kanal, batteriebetrieben		
	672 730 rf	Schaltaktor 1-Kanal, Verteilereinbau		
	672 731 rf	Schaltaktor 1-Kanal / Thermostat, Verteilereinbau		
	673 010 rf	Schalteingang / Sender 1-Kanal für 2 Taster, Unterputz		
	673 310 rf	Temperatursensor Unterputz, mit ext. Fernfühler (3m)		
	673 520 rf	Signalkoppler Funk zu KNX-TP, Unterputz		
	673 620 rf	Signalverstärker Funk, 1-Kanal, Unterputz		
	673 730 rf	Schaltaktor 1-Kanal, Unterputz		
	673 830 rf	Dimmer Universal RLC LED, Unterputz		
	673 831 rf	Dimmer LED Streifen PWM, bis 8A, Unterputz		
	673 833 rf	Dimmer 1-10V, bis zu 100 Verbr., Unterputz		
	673 834 rf	Dimmer DALI, bis zu 64 Verbr., Unterputz		
	674 110 rf	Bewegungsmelder / Präsenzmelder, Deckeneinbau		
	674 730 rf	Schaltaktor 2-Kanal/ 1-Kanal Jalousieaktor, Deckeneinbau		
	674 830 rf	Dimmer RGB LED Strips, PWM, Deckeneinbau		
	676 010 rf	Funktaster 1-Kanal, batteriebetrieben, kompakte Bauform		
	676 210 rf	Licht-Sensor f. Sonnenschutz/Jalousieaktor, Wandaufbau		
	676 310 rf	Temperatursensor, Wandaufbau		
	676 311 rf	wie 676 310 rf, jedoch zusätzlich man SollwertEinstellung		
	676 410 rf	Tür-/ Fensterkontakt, Wandaufbau		
Raumklimasteuerung				
GS 10.00 pro 24 V AC/DC		4 sensorgesteuerte Schaltkanäle, Wandaufbau		
GS 10.00 pro 115–230 V, 50–60 Hz		4 sensorgesteuerte Schaltkanäle, Wandaufbau		
Zubehör - Digitale Zeitschaltuhren, Hauptuhren, Dämmerungsschalter und KNX				
DK pro		Datenschlüssel, für pro-Geräte und SC98.40knx		
FU 20.00 pro		DCF-Zeit, für pro-Geräte und SC98.40knx, Wandaufbau		
FU 30.00 pro		GPS-Zeit, für pro-Geräte und SC98.40knx, Wandaufbau		
FU 35.00 pro		GPS-Zeit inkl. Netzteil, für pro-Geräte und SC98.40knx		
PP 50 pro		Programmierpaket, für pro-Geräte und SC98.40knx		
PP 60 pro		Programmierpaket, für pro-Geräte und SC98.40knx, BT		
	873 041 amp	Verstärker für LED-Streifen, Unterputzmontage		
Federleiste 32polig				
Miniverteiler 4PLE (70mm)		Kunststoff-Verteilergehäuse Aufputzmontage 4TE		
Miniverteiler 8PLE (140mm)		Kunststoff-Verteilergehäuse Aufputzmontage 8TE		
Netzteil NT 08.12 pro		Netzteil für FU 30.00, Verteilereinbau		
Netzteil NT 73.24 pro		Netzteil 19"-Gehäuse, für 19"-HU, ohne Gangreserve		
Netzteil NT 73.64 pro		Netzteil 19"-Gehäuse, für 19"-HU, mit Gangreserve		
TF06 Temperaturfernfühler		Ext. Temperaturfühler f. TS / GS xx.10 knx & EA 36.32 knx		

Weitere Sonderspannungen und Frequenzen unserer Produkte auf Anfrage


Hugo Müller GmbH & Co KG
Sturmbühlstr. 145-149
D-78054 VS-Schwenningen

Tel. 07720/80836
Fax 07720/31083



info@hugo-mueller.de
www.hugo-mueller.de